

Om de baangracht voor uw woning te overwelven dient u een vergunning overwelving aan te vragen. Langs gemeentewegen is de maximaal toegelaten overwelving 5 m voor woningen.

Een overwelving van meer dan 5 meter tot maximum 10 meter wordt enkel toegestaan daar waar vrachtverkeer +3,5 ton, eigen aan het bedrijf of ten gevolge van toelevering inherent aan de bedrijvigheid, regelmatig dient te komen.

Indien de overwelving langs een gewestweg ligt dient de gemeente toestemming te vragen aan het gewest. Langs gewestwegen is de maximaal toegelaten breedte 5 m.

Indien u de overwelving ook wenst te verharden dient men ook een vergunning bermverharding aan te vragen.

Aanvraag te richten tot

Technische dienst
Markt 1, 2460 Kasterlee
Tel. 014 85 99 25 – fax. 014 85 07 77 – e-mail: td@kasterlee.be

Inlichtingen aanvrager

Naam
Straat en huisnr.
Postcode
Gemeente
Tel. en/of GSM
E-mailadres
Rijksregisternr.

Inlichtingen perceel overwelving

Straat en huisnr.
Kadastrale ligging Afdeling: Sectie: Perceelnr.:
Lengte overwelving

Schets toevoegen

De aanvrager heeft de keuze om de werken zelf uit te voeren of te laten uitvoeren door de technische dienst op kosten van de aanvrager. Indien de technische dienst de overwelling uitvoert geldt onderstaande kostenraming. De werkelijk uitgevoerde hoeveelheden zullen na de uitvoering aangerekend worden aan de vermelde eenheidsprijzen.

KOSTENRAMING :

- buizen tot en met diameter 40 cm : m x 35,00 EUR/m = EUR
- buizen diameter 50 cm : m x 45,00 EUR/m = EUR
- buizen diameter 60 cm : m x 50,00 EUR/m = EUR
- kopmuur met betonnen bovenrand : st x 200,00 EUR/st = EUR

Totaal excl. BTW = EUR

+ 21% BTW = EUR

Totaal incl. BTW = EUR

- de aanvrager wenst zelf de uitvoering te doen
- de aanvrager wenst de werken te laten uitvoeren door de Technische dienst volgens bovenstaande kosten

Deze kostenraming is geldig t.e.m. 31-12-2019.

Verklaring

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het reglement overwelling (maakt integraal deel uit van dit aanvraagformulier) en kostenraming.

Datum

Naam

Handtekening

.....

.....

.....

Reglement overwelving

(maakt integraal deel uit van het aanvraagformulier overwelving)

1. De werken dienen conform de aanvraag uitgevoerd te worden;
2. De overwelving heeft een maximale breedte van:
 1. 5 meter voor bouwpercelen;
 2. meer dan 5 meter tot maximum 10 meter wordt enkel toegestaan daar waar vrachtverkeer +3,5 ton, eigen aan het bedrijf of ten gevolge van toelevering inherent aan de bedrijvigheid, regelmatig dient te komen.
3. Het overwelvingselement heeft een minimale diameter van 40 cm. Indien het college van burgemeester en schepenen dit omwille van verantwoorde technische redenen noodzakelijk acht kan een andere specifieke diameter worden opgelegd;
4. Door het college van burgemeester en schepenen kunnen bijkomende voorwaarden worden opgelegd, onder andere met betrekking tot het aanvullen van het duikerslichaam, het voorzien van kopmuren, het voorzien van inspectieschouwen, de ontwatering van de rijweg, ...
5. De betonbuizen dienen geplaatst te worden in een volledig ontruimde grachtbodem. Ze worden geplaatst zonder schade toe te brengen aan de grachtkanten en zonder schade toe te brengen aan mogelijk aanwezige nutsleidingen. De aslijn van de duiker moet met de aslijn van de baangracht samenvallen. Het duikerlichaam moet een rechte lijn volgen;
6. De overwelving dient opgebouwd te worden uit bouwmaterialen die voldoen aan het typebestek 250 voor de wegenbouw, met zijn wijzigingen tot op heden;
7. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de werken zelf uit te voeren, op kosten van de aanvrager, volgens bovenstaande kostenraming;
8. Indien de aanvrager de overwelvingswerken zelf uitvoert, dient hij de hoogte te laten aangeven door de technische dienst, die ook zal toezien op de correcte uitvoering van de werken (kwaliteit van de materialen (BENOR keurmerk) + uitvoeringswijze);
9. De eventuele verwijdering van de overwelving om welke reden ook dient op het eerste verzoek van het gemeentebestuur te gebeuren;
10. De aanvrager zal zelf instaan voor de uitvoering van de bermverharding en de daaraan verbonden kosten;
11. De uitvoering van de werken zal de afloop van het water van de baangracht niet mogen hinderen en de verkrijger zal zich, op dit gebied, naar de aanduidingen van de door het gemeentebestuur aangewezen toezichter moeten gedragen;
12. Het is verboden huishoudelijk water of ander afvalwater in de duiker te lozen behoudens vergunning van de bevoegde Ministeriële Dienst;
13. Het bouwwerk moet bestendig door de verkrijger in goede staat onderhouden en zuiver gehouden worden, vrij van al hetgeen de goede afwatering zou kunnen

- hinderen. Wordt enige nalatigheid op dit gebied vastgesteld, dan moet de verkrijger op eerste verzoek van het bestuur onmiddellijk het nodige verrichten;
14. Ingeval de toegestane overwelling door verbreding of verbouwing van de baan dient verwijderd, zullen de materialen, voortkomende van de overwelling, ter beschikking van de aanvrager worden gesteld. De verkrijger zal op zijn kosten een nieuwe overwelling dienen te bouwen volgens de aanduidingen ter plaatse door het bestuur gegeven;
 15. Deze vergunning is alleen ten voorlopige titel verleend. Ingeval de toegelaten werken, onder enig opzicht, nadelig kunnen worden bevonden, zal het bestuur de nodige wijzigingen of afbraak kunnen bevelen en de wederherstelling vergen van de primitieve toestand of ook zelf de primitieve toestand geheel of gedeeltelijk ambtshalve op kosten van de verkrijger kunnen doen herstellen;
 16. De toelating vervalt zo daarvan binnen het jaar geen gebruik gemaakt wordt;
 17. De bovenstaande bepalingen verplichten de verkrijger, diens opvolgers of rechtverkrijgenden.